



I N D E X

Librorum, Tractatum, & Capitulorum Tomi Sexti.

—


I.

Encomium Medicinæ à fol. 1.
ad fol. 8.

II.

De Sanitate tuenda.

LIBER I.

CAP. I.  *PR* disciplina tuenda sanitatis fuerit neglecta. 15

2. De erratis exercituum artem. 16

3. & 4. De prandio & cœna, & de exemplo dictorum, & quantum faciat modus in unaquaquere. 18

5. De generali victus ratione. 23

6. De emolumentis materia salubris. 30

7. An eadem sint auxilia salubritatis corporis & longitudinis vite? Et an aer sit causa consumptionis humidi innati? An maior resolutio in somno an in vigilia? 31

8. De causis mortis: de varia animantium vite longitudine de ætate hominis numero ac diuisione. De morbis quod possint sanari, exemplo exteriorum. Quomodo statui oporteat ætatem diuisionem à custodia. 33

9. Auctores qui de vita producenda scripserunt. 37

10. De prægnatione. 38

11. De generatione fetus. 41

12. De incremento eius. 42

13. De nutritionibus & facultatibus naturalibus. 44

14. De ortu infantis. 45

15. De lactatione infantis & eius nutrice. 47

16. De differentia quarti, quinti & sexti septem à tertio in sex rebus non naturalibus.

Tom V I.

libus. 50

17. De aère. 52

18. De exercitio an sit utile. 54

19. De modis exercitationis. 60

20. De utilitate & incommodis cuiusque speciei exercitationis. 62

21. De frictionum viribus iuxta earum species. 67

22. De Balneis. 68

23. De Balneorum præparatione. 69

24. De frigido balneo. 71

25. De potu aquarum sponte nascentium, ut ad conseruandam sanitatem, seu ad curandos malos affectus faciunt. 72

26. De irrigationibus. *ibid.*

27. De quiete. 73

28. De cibo & eius quantitate. *ibid.*

29. De considerandis in unoquoque cibo. 76

30. De alimentorum differentiis. 79

31. De speciebus mali alimenti. 80

32. De singulorum alimentorum facultatibus. 81

33. De ciborum, potuum & condimentorum ratione atque distinctione. 82

34. De coctione ciborum & potuum, tum generibus, tum speciebus. *ibid.*

35. De coctionum tribus differentiis, de saporum comparatione, & de quadruplici gradu medicina. 84

36. De elixatione eaque dissoluentis atque coeque, & quomodo cocta dignoscantur. 86

37. De modo coquendi edulias. 91

38. De præparatione. 93

39. De odoribus & saporum mixture. 94

40. De saporum natura ac viribus. *ibid.*

41. De succis & coctione. 96

42. De odoribus & condimentis. 99

43. De alimentis, quod ex tribus sumantur. *ibid.*

44. De sapore dulci. 100

45. De his quæ sunt amica & inimica ventriculo. *ibid.*

46. De cruditate. 102

47. Quod ordo necessarius sit. 103

48. De

Index Capitum.

48. De varijs modis aluum deiciendi in ci-
bis. 104
49. De differentia medicamentorum vitium
ventriculo, & reliquis membris natura-
libus. 105
50. De cibi ac medicamenti differentia. 106

LIBER II.

- CAP. I. D**e nouem hominum statibus,
ac eorundem diuersis con-
ditionibus iuxta sanitatis conseruationem. 107
2. De particularibus alimentis pro diuersa
hominum natura. 110
3. De pane & eius differentiis. 112
4. De chandro & alica. 104
5. De pulmentis ac placentis que ex farina
triticea fiunt. ibid.
6. De hordeo. 115
7. De prifana ac polento. ibid.
8. De aqua hordei. 116
9. De clyris & typhis. ibid.
10. De auena, milio, panico & farre. 117
11. De oriza. 118
12. De fabis ac lentibus. ibid.
13. De pifis & cicercula. 119
14. De ciceribus. ibid.
15. De lupinis & feno græco. 120
16. De phasolis. ibid.
17. De herbarum esulentarum natura ac
diuersitate, atque de plantis qua cruda
edi solent, & eorum partibus. 121
18. De lactuca. 122
19. De cichorio, endiua, feri & soncho. 123
20. De malua, beta, attriplace, bliffo, & ra-
mice. ibid.
21. De braffica & spinaskiis. 124
22. De portulaca, exalide, ac folano. 125
23. De bugloffa, boragine & meliffa. ibi-
dem.
24. De apio, petroselino, smyrnio & lauere.
ibid.
25. De eruca & gingidio. 126
26. De ocimo, menta & pimpinella. ibi-
dem.
27. De feniculo, anifo & anetho. 127
28. De origano, hyffopo & pulegio. ibid.
29. De finapi & cymino. ibid.
30. De papauere & cortandro. 128
31. De ferpillo, faturea & fampsuco. ibi-
dem.
32. De mercuriali & lupulo. ibid.
33. De falua, roremarino, & beconica. 129
34. De ruta, abfinthio & carduo hortenfif.
ibid.
35. De capparibus & asparagis. 130
36. De capficibus atque germinibus. 131
37. De cucurbitarum generibus. 132

38. De peponibus, melopeponibus & cucume-
ribus. 133
39. De plantis in generali. ibid.
40. De radicibus. 134
41. De radícula raparia, napa, radícula
raphano. 135
42. De bulbis, cæpis, porris, allio, scalongius
feu ascionis & cæpula. 136
43. De tuberibus & fungis. 138
44. De aculeatorum radice. 140
45. De radice ari & utriusque dracunculi.
ibid.
46. De radice cichory. 141
47. De glycyrrhiza. ibid.
48. De lafero, fifaro, dauco, smirnio, pe-
trofilio, faniculo, fecelli, pastinaca,
carota, caro, & barbula hirci. 142
49. De geniculo, & ornithogalo. 143
50. De fructibus arborum. ibid.
51. De cerasis. 144
52. De moris, ficomoris & rubis. 145
53. De fragis. 146
54. De prunis, mixis ac rizophis. ibid.
55. De persicis, prarocibus atque armentacis.
147
56. De malis. 148
57. De pyris. ibid.
58. De cotoneis malis. 149
59. De mepilis, ferbis, a hito atque corno.
ibid.
60. De malo punico. 150
61. De glandibus & castaneis. ibid.
62. De nucibus inglandibus atque auellanis.
152
63. De amygdalis, pistaciis & pineis. ibi-
dem.
64. De medico malo, arantio, malo adami,
limunio, limuniata & eorum floribus.
153
65. De dactylis. 154
66. De iunperi ac lauri fructibus. 155
67. De oliuis. ibid.
68. De ficibus recentibus & passis. ibid.
69. De uuis recentibus & passis. 156

LIBER III.

- CAP. I. D**e carnibus earumque dif-
ferentiis. 159
2. De differentia partium in quadrupedibus
160
3. De sue & apro. 161
4. De vitulo, tauro & boue. 162
5. De agnina, veruccina, arietina & ouilla.
163
6. De hædina, caprilla & hircina. ibi-
dem.
7. De capreolo, ceruo, lepore, ac cuniculo.
164
8. De

Index Caputum.

| | | | |
|---|-------|---|-------|
| 8. De erinaceis, histrice, sciuris atque gli- ribus. | 165 | 53. De sargo, melanuro, & lato pisce. | 199 |
| 9. De reliquis id genus animalibus ab usu ci- borum damnatis. | ibid. | 54. De lampetra. | ibid. |
| 10. De cochleis atque testudinibus. | 166 | 55. De alosa, halecula & harengo. | 200 |
| 11. De lacte. | 168 | 56. De testaceis atque eorum alimentis. | ibid. |
| 12. De lactis partibus simplicibus. | ibid. | 57. De Astacis & gammaris. | 202 |
| 13. De lactis partibus compositis. | 171 | 58. De locusta & squilla. | ibid. |
| 14. De avium differentiis. | 172 | 59. De cancro & paguro. | 203 |
| 15. De gallo, capo, gallina & pullo. | ibid. | 60. De maia & echino. | ibid. |
| 16. De columbis. | 173 | 61. De mollibus piscibus & eorum alimento. | 204 |
| 17. De pavone, grue, ciconia & struthyoca- mela. | 174 | 62. De polyo, sepia ac loligine. | ibid. |
| 18. De anser. & anate. | 175 | 63. De cartilagineis planis & eorum ali- mento. | 205 |
| 19. De perdis ac coturnice. | ibid. | 64. De pastinaca & sorpedine. | ibid. |
| 20. De attagene, phasianis & turtore. | 176 | 65. De raia, lautraia, squatina, ac ceteris cartilagineis. | 206 |
| 21. De turdis, merulis & sturnis. | 177 | 66. De cetaceis & eorum alimento. | 207 |
| 22. De alauda, hortulana, passeribus, atque aliis minutis auiculis. | ibid. | 67. De balena, phoca & delphino. ibi- dem. | |
| 23. De ouis. | 178 | 68. De cyprinis, tincis & lucis. | 208 |
| 24. De piscibus ac eorum differentiis. | 180 | 69. De squatis siue lauedinibus & barbibus. | 210 |
| 25. De partibus piscium. | 181 | 70. De salmone, trutta & carpiene. | 211 |
| 26. De piscium in alendo permultis differen- tiis ac facultatibus. | ibid. | 71. De salmerino & agone. | 212 |
| 27. De mugile, lupo & mullo. | 182 | 72. De ranis. | 213 |
| 28. De saxatilibus, & eorum alimento. | 184 | 73. De piscibus salitis. | 214 |
| 29. De Scaro, merula & turdo. | ibid. | 74. De ratione compositionis ciborum ac preparationis. | ibid. |
| 30. De vlide, perca & phycide seu fuca. | 185 | 75. De sale. | 216 |
| 31. De Cynedo, anthia, & chamia. | 186 | 76. De oleo & eius speciebus, & singulo- rum facultate. | ibid. |
| 32. De Gobionibus & exoceto. | ibid. | 77. De aceto. | 218 |
| 33. De piscium molli carne predatorum ali- mento. | 187 | 78. De Melle & Saccharo. | ibid. |
| 34. De asello, murena, & sauro, siue lacer- to. | ibid. | 79. De Muria, Garo, Sapa & Omphacio. | 220 |
| 35. De apria. | 188 | 80. De Cinamomo & gariophyllis. | 221 |
| 36. De passere & rhombo. | ibid. | 81. De piperis generibus. | 222 |
| 37. De bugllo, siue solea, hepato & citharo. | 189 | 82. De croco & zinzibere. | ibid. |
| 38. De umbra seu umbrina marina. | ibid. | 83. De nuce moschata & macere. | 223 |
| 39. De piscium dura carnis alimento. | 190 | 84. De potu. | ibid. |
| 40. De dracone, cuculo, lyra & coruo. ibi- dem. | | 85. De aqua. | 224 |
| 41. De mustello & catulo. | 191 | 86. De vino ac eius differentiis. | 226 |
| 42. De scorpio, trachuro & orpho. | 192 | 87. Quibus modis aqua vitia corrigi pos- sunt. | 228 |
| 43. De congro, anguilla & glauco. | ibid. | 88. De ceruisia, & aliis potibus artificiali- bus, atque eorum nocumentis. | 229 |
| 44. De libella & lamia. | 193 | 89. De somno & de his, que ipsum concu- liant. | 230 |
| 45. De aquila & pazzo. | 194 | 90. De his que à somno fieri debent, & to- tius diei diuisione. | 233 |
| 46. De piscibus à Galeno omisissis, qui apud nos quotidie sunt in usu. | 195 | 91. De vigilia. | 234 |
| 47. De aurata, sparro & contharo. ibi- dem. | | 92. De excessibus. | ibid. |
| 48. De manna & smaride. | 196 | 93. De repletione. | 235 |
| 49. De erythrimo siue rubellione boce & salpa. | ibid. | 94. De vasorum euacuatione. | ibid. |
| 50. De sphyrena & acu. | 197 | 95. De reuenera. | 237 |
| 51. De scembro & thymeo. | ibid. | 96. De animi accidentibus, & an omnes animi affectiones exsiccant. | ibid. |
| 52. De surione. | 198 | | |

Index Capitem.

- | | |
|---|--|
| 97. De molestia paruorum animalium eu- tanda. 238 | 27. De vomitu & proximis illi. 280 |
| 98. Confirmantia cerebrum, & ei noxia. 240 | 28. De causa serosorum excrementorum in senibus. 287 |
| 99. De his qui custodia indigent. 241 | 29. De preseruatione à fetore corporis. <i>ibid.</i> |
| 100. Vinctorum, seruorum, atque aliorum victus ratio. <i>ibid.</i> | 30. Ad cruditatem senum, vbi de vomitu prouocando. <i>ibid.</i> |

LIBER IV.

- CAP. I. DE Senectute. 242**
2. Scopum in senibus esse ad pro-
ducendam vitam, in iuuenibus ad sani-
tatem. 243
 3. De vita longitudine, & an optimum
sit statim custodia vti, exempla & modi.
ibid.
 4. De signis longeva vita & bona valetu-
dinis & temperamenti. 248
 5. Senes non ferre valida auxilia, & de
causis difficultatis conseruandi illos, &
de quatuor falsis presidis. 251
 6. De victu senum & incommodis que ad
illum sequuntur. 253
 7. De victu antiquorum. 256
 8. De victu eorum, qui dentibus carent.
ibid.
 9. De quantitate & numero cibrationis se-
num. 257
 10. De propria victus institutione, dum
sexagesimum annum agebam. 258
 11. De aere, vestitu, balneo, & somno se-
num. 259
 12. De exercitio senum, & an amplius of-
fendantur illius pratermissione quam iu-
uenes. 263
 13. De venere senum & atate generandi.
264
 14. De senum tristitia. *ibid.*
 15. De canitie & caluitie. 265
 16. De vita studiosorum, Professorum, ma-
gistrorum ludi literarij, scribentium &
varietate artium. 266
 17. Ad raucedines & destillationes in ge-
nere. 268
 18. Ad Corizas. 269
 19. Ad visus hebetudinem. *ibid.*
 20. Ad dentium erosionem atque debilita-
tem, gingiuarumque erosionem. 270
 21. De preseruatione à rumice, seu ab her-
mia. 271
 22. De preseruatione à doloribus iunctura-
rum. 272
 23. De emendatione cuiuslibet imbecillitatis
in uniuersum, seu generaliter. *ibid.*
 24. De errorum emendatione. 273
 25. Ad flatum senum. 274
 26. De ventriculi cura. 275

31. Ad lapidis generationem tam in renibus
quam in vesica prohibendam, & ad eos
qui iam geniti sunt, dissoluendos. 283
32. De detrimentis astricti alius. 284
33. De regimine conualescentium. *ibid.*
34. De regimine iter agentium. 285
35. De regimine tractantium venena. 286
36. De locis vbi adsunt serpentes. 288
37. De unguentis seu oleis regis. *ibid.*
38. Electuaria & medicamenta composita
ad producendam vitam. 290
39. Latificantia ac confirmantia calorem
naturalem. 291
40. Que colorem naturalem seruant, &
& quomodo adaugeant, vitæque longi-
tudinem conferant. 292
41. Certa quedam ratio breuis tuenda sani-
tatis. *ibid.*
42. Breue quoddam compendium de om-
nium atatum victu in generali. 293

III.

Contradicentia Medica.

LIBRI I.

TRACT. I.

- CONTRADICT. I. VITA hominis an
breuis. 300**
2. Hyeme an cibi calidiores conueniant.
ibid.
 3. Humor purgandus an peccet in quali, ex
Aphorism. in perturbationibus ventris.
301
 4. Virtutes in homine an tantum due.
302
 5. Mulsæ cocta an magis nutriat cruda.
303
 6. In tenui victu an agri magis delinquant
quam in pleno. *ibid.*
 7. Indicationes sanguinem mittendi an
tres sint. 305
 8. Deriuatio an reuulsionem precedere de-
beat. *ibid.*
 9. Ephemera an fiat calore in sanguine
existente. 306
 10. Qui crescunt, an plurimum habeant ca-
loris innati. *ibid.*
 11. Humidum radicale an à calore naturali
consumatur. 307
 12. Zinziber an humidum. 309

13. Zinzibi

Index Capitum.

13. Zinziber an flatuosum. 310
14. Corpora purganda an fluida reddenda sint. *ibid.*
15. Saccharum an minus melle detergat. 311
16. Rhabbarbarum an calidum. *ibid.*
17. Impura corpora an copiosè nutrienda. 312
18. Vinum aquosum an magis urinam prouocet, an rubrum nigro magis nutriat, an austerum urinam prouocet, an in syncope conueniat, an album iam in prospera quàm aduersa ualitudine salutare, rubrum an flauo melius in tuenda sanitate, an omne vinum calidum etiam si sit album. *ibid.*

TRACT. II.

- CONTRADICT.I. **A**Rs an singularium. 314
2. Experimento an dua rationes sint necessitate. 315
 3. Medicina an solo experimento inuenta. *ibid.*
 4. Experimentum, an sit artis principium. 316
 5. Dies febris enixa an à partu computandi. *ibid.*
 6. Putredo an solum ex obstructione. 317
 7. Vinum natura humidum est. 318
 8. In laterali morbo an ex parte dolente uena secanda sit. 320
 9. Vinum qua primum etate competat. 334

TRACT. III.

- CONTRADICT.I. **D**ialectica an medico necessaria. 336
2. Precepta medica an ex propriis principijs, & an dies indicatorij vim à Luna suscipiant. 337
 3. Dies impares an soli indicatorij. 339
 4. Dies indicatorij post 40. an debiles, & an 30. & censessimus sint indicatorij. 340
 5. Quartus dies an indicatorius, & an morbi imparibus diebus exacerbentur. 341
 6. Ordo dierum indicatoriorum, an 17. indicatorius, an 12. & 16. intercalares, an sextus omninò malus. 342
 7. Purgationes an debeant fieri diebus decretorijs. 345
 8. Fetus decem mensibus in utero manet: Septimestris an ante CLXXXII. diem, octimestris an vitalis: Tempus motus & perfectionis temporis formationis an

- conueniat: Masculus an femina celerrius formetur. 344
9. Argentum uiuum si in aurem cadat, an plumbo extrahendum. 353
 10. Ascetum stillicium an leniat asperam arteriam. 354
 11. Lactuca an calefaciat, an sanguinis & lactis copiam generet. *ibid.*
 12. Mala granata an ventriculo noxia. *ibid.*
 13. Galenus an dicta repetat. 355
 14. Lilium an ventriculo inimicum. *ibid.*
 15. Lens an frigida. *ibid.*
 16. Coriandrum an frigidum. *ibid.*
 17. Coriandrum an comitiali morbo conueniat. 356
 18. Atra bilis an sanguinis sex. *ibid.*
 19. Atra bilis an à calore temperato. 359
 20. Medicina an ars coniecturalis. 360
 21. Medicus an debeat imitari naturam rectè operantem. *ibid.*
 22. Si qualia oportet purgari purgentur, an conferat, & an bene ferant. 361
 23. Dolor iuncturarum an à mala intemperie. 362
 24. Dolor iuncturarum an semper à sanguinis missione initium curationis suscipiat. *ibid.*
 25. Ischiadicis an reprimentia medicamenta conueniant. *ibid.*
 26. Hyperici semen an per alciun expurget. 363
 27. Sanguinis mixtio an post ieiunium conueniat. *ibid.*
 28. Ischia dolor & coxendicis an unus. *ibid.*
 29. Iberida an Ischiadicis summo sit presidio. 364

TRACT. IV.

- CONTRADICT.I. **M**edicina an cù cibo sumenda. *ibid.*
2. Articulari morbo an vinum competat. 365
 3. Articulari morbo an balneum competat. 366
 4. Articulari morbo an coitus competat. *ibid.*
 5. Humores an acti sint in uentis. *ibid.*
 6. Agaricus an purget materiam in pectore existentem. 368
 7. Epiala febres an simul calorem & frigus habeant ex eadem parte. *ibid.*
 8. Lateralis morbus an in senibus perniciosior quàm in iuuenibus. 369
 9. Phisicis an competat vinum. *ibid.*
 10. Hippocrates an pulsus agnouerit. *ibid.*
 11. Intentiones curatiue an à tribus sumantur. 370

Index Capitum.

| | |
|---|--|
| <p>12. Evacuaciones ad syncopem an conueniant, ubi de mensura detractiois sanguinis. ibid.</p> <p>13. Euacuatio ad animi deliquium an detur cum tolerantia, & an Hippocrates in Aphor. 22. prima particula, intelligat etiam de purgatione. 371</p> <p>14. Febris ex putrido sanguine an detur. ibid.</p> <p>15. Peracutus morbus an in tertio die consistat. 373</p> <p>16. In morbis peracutis an victu exquisitè tenuissimo utendum sit. ibid.</p> <p>17. Morbis acutis an necessario febris compitetur. 374</p> <p>18. Olera an frigidum & humidum exhibeant limentum. ibid.</p> | <p>pluta. 405</p> <p>6. Neutrum tertij modi an à Galeno diuidatur. 407</p> <p>7. Neutrum secundi modi an sit quod agrum parte est, & parte sanum. 408</p> <p>8. Sanum corpus an sit, quod in solitas operationes exire potest. 409</p> <p>9. Temperatura equalis an detur. 411</p> <p>10. Corpus humanum an medicina subiectum. 414</p> <p>11. Olera an facilis concoctionis. 416</p> <p>12. Materia qua concoquitur an necessaria in alimentum transeat. 417</p> <p>13. Concoctio omnis an condenset. 419</p> <p>14. Syrupi an concoquant, & an syncerus humor concoqui possit. 422</p> <p>15. Materia surgens an nobilis: & an tota, & ex initio expurganda. 424</p> <p>16. An in morbis à principio medicari conueniat. 427</p> |
|---|--|

TRACT. V.

| |
|--|
| <p>CONTRADICTIONI. Caro an instrumentum tactus. 375</p> <p>2. An finis ipsius Medici sit sanitas. 379</p> <p>3. An ad Medicum pertineat tractare de decoratione. 380</p> <p>4. An medicina sit scientia. ibid.</p> <p>5. An neutrum in primo modo detur. 381</p> <p>6. An neutri dispositio insensibilis sit. ibid.</p> <p>7. An panis sit facilioris concoctionis quam caro. ibid.</p> <p>8. An medicina possint esse plures diffinitiones. 386</p> <p>9. Morituri an sine solis prædictionibus relinquendi. 387</p> <p>10. Lens cum acetosis an in laterali morbo conueniat. ibid.</p> <p>11. Medicina an tota tradatur in libro Artis Medicæ. 388</p> <p>12. Insensibilis in qualitate mutatio an detur. ibid.</p> <p>13. Hippocrates dogmaticus fuit. 390</p> <p>14. An continens seu coniuncta causa detur. ibid.</p> <p>15. Tertiana & quartana an ex toto genere salubres. 394</p> <p>16. Ossa an sentiant. 395</p> <p>17. Dolor an sentiat. ibid.</p> <p>18. An prandium carna maius esse debeat. 398</p> |
|--|

TRACTAT. VI.

| |
|--|
| <p>CONTRADICTIONI. AN dispositio fiens possit esse morbus. 403</p> <p>2. An consuetudo mala sit seruanda. ibid.</p> <p>3. An contrariis gaudeat qualibet intemperies. 404</p> <p>4. Absinthium an noceat ventriculo. ibid.</p> <p>5. Nervi, vena, arteria, an membra sim-</p> |
|--|

LIBRI II.

TRACTATUS I.

| |
|---|
| <p>CONTRADICTIONI. Forma mixti an sit ex elementis, an elementi predominantis, an alia addita. 437</p> <p>2. An dentur operationes Medicinarum consequentes proprietatem. 440</p> <p>3. Medicina soluentes similitudine humores trahunt: attractio vero ipsa à medicamento fit, & ipso secundum substantiam attenuato. 441</p> <p>4. Cor an sit unum membrum principale tantum. 442</p> <p>5. Cerebrum an frigidum & humidum. 446</p> <p>6. Spinalis medulla an cerebro frigidior. 447</p> <p>7. Ventriculo cerebri vulnerato mors necessario succedit. ibid.</p> <p>8. Membra principalia an quatuor. 448</p> <p>9. Hippocratis regio an temperata sit; Autumnus an pluuosus esse debeat. ibid.</p> <p>10. Pili nigri abundant in temperato cerebro. 455</p> <p>11. Galenus scripsit de medicamentis à proprietate agentibus, in libro de simplicibus medicamentis. ibid.</p> <p>12. Aer an putrescat. 456</p> <p>13. De signis calidis cerebri. 457</p> <p>14. An signa posita à Galeno de cerebro, in secundo artis Medicæ sint intelligenda, humoribus equalibus existentibus. ibid.</p> <p>15. An cerebrum expurget superflua per nares, oculos & aures. ibid.</p> <p>16. Ventus an exhalatio frigida & humida. 458</p> |
|---|

17. Cere

Index Capitum.

17. Cerebrum calidum & siccum intellectu & memoria valet. *ibid.*
 18. Qualibet naturalis intemperies à suo contrario inuastur, & à simili laudatur. 460

TRACTAT. II

- C**ONTRADICT. I. **E**xanthemata in pueris an illico debeant curari. *Quid ophiasis.* 463
 2. Morbus melancholia appellatus, an cum febre eueniat. 464
 3. Glaucus oculus an opponatur nigro. 465
 4. Color glaucus an à multo fiat humore crystalloide. 466
 5. Visio an in humore crystalloide. *ibid.*
 6. Staphyloma an morbus uueeae, an corneae. 467
 7. Praecantationes an in cura aliquid possint. *ibid.*
 8. Pulsus contractio an sentiat. 487
 9. In laterali morbo an pulsus inequalis. 488
 10. In pulsibus an magnitudo necessario consequatur crebritatem an omnes differentiae simul acquirantur in pulsus an simul amittantur. *ibid.*
 11. Pulsus an ab arteriarum virtute, an ab ebullitione sanguinis. 491
 12. Cum cor confringitur, an arteria dilatentur. 493
 13. Hepar calidum an consistente etate bilem nigram generet. 494
 14. Pituita an in iecore generetur. 495
 15. Hepar frigidum habentes an febribus obnoxij. *ibid.*

TRACTAT. III.

- C**ONTRAD. I. **H**umor syncerus an detur. 496
 2. Metus anhelitus an uoluntarius. *ibid.*
 3. Arteria uenalis an moueatur. 497
 4. In lacte quot partes sint. *ibid.*
 5. Sanguis ipse ex quot partibus constat. 498
 6. Humores potentiane an actu calidi an sicci. *ibid.*
 7. Calida temperies testiculorum an fecunda. 499
 8. An omnis medicina purgans inueteret. *ibid.*
 9. An humidum membrorum possit consumptum restaurare. 500
 10. Virtutes naturales in seruentes sunt quatuor. 509
 11. Pituita an per uteriorem exustionem in atram bilem transire possit. 510
 12. Bilis an quinque genera. 512
 13. Vitellina fit ex adustione, uiridis solum in uentriculo qua harum calidior. *ibid.*

Tom. VI.

14. Lac an conueniat laterali morbo. 513
 15. Papauer an Nymphaea humidius. *ibid.*
 16. An cucurbitula sanguis detrahendus. 515
 17. Puer an ante decimum quartum annum minuendus. 516
 18. Amylum an siccum. 517
 19. Alciut an tussis superueniens lethalis sit. *ib. d.*
 20. Materia qua in concauo pectoris continetur, per resudationem ad pulmonem trahitur. 518
 21. Aetites an sine iecoris uitio. *ibid.*
 22. Sedimentum urinae an in iecore generetur. 521

TRACTAT. IV.

- C**ONTRADICT. I. **L**ac an febricitibus utile. 523
 2. Ignis an uini, olei, lactis, mellis, aquae, aceti corrumpat naturam. 533
 3. Thermarum aquae an calidae. 536
 4. Pestilenti morbo sectio uena an utilis. 544

TRACT. V.

- C**ONTRADICT. I. **D**olor an à mala temperie, an à solutione continui, an ab utroque. 547
 2. Siccitas & mala qualitas humida an faciunt dolorem. 549
 3. In pestilenti febre an purgatio ab initio conueniat. 551
 4. Pestilens morbus an omnis cum febre. 553
 5. Purgatio in uere, an in initio eius, an in fine conueniat. 555
 6. Ciri semen an calidum. 556
 7. Nubecula in urina rubea an breuem morbum declaret. 557
 8. Fluxus uentris fluxu curandus, uomitus uomitu: & an omnis cura per contraria. 558
 9. Venenum an detur quod sub certo tempore operetur. Medico an pertineat scire uenena. An in cura uenenorum conueniant medicamenta. 561
 10. Aetas consistentia an ad 35. annum terminetur. 566
 11. In declinatione generali an contingat agrum mori. 568
 12. Inestiva an habeant uirtutem attrahendi. 575
 13. Circuituum in morbis causa an motus materiae. 576
 14. In morborum initiis an possint apparere signa coctionis. 581
 15. Lateralis morbus an acutus. 582
 16. Lateralis morbi signum an ab urina sumendum. 583

E 17. Calor

Index Capitulorum.

17. Calor iuuenis an validior in operationibus calore pueri. ibid.
18. Calor naturalis & febrilis an unus. 584
19. Temperatura sicca an ieiunio aptior. 587
20. Concoctio an melior fiat in somno. 589
21. Superflua an melius per somnum expellantur. ibid.
22. Medicamentum ex contrariis facultatibus compositum, an contrarios morbos curare possit, & an in eodem membro contraria efficere, primisque viribus aliud quam secundis facere. 590
23. Hædicarnes an facile concoquantur. 593
24. Pisces omnes an difficilis concoctionis. 594
25. Febris an siccitatem contineat. 596
26. Iudicium omne an in morbi consistentia. 598
27. Morbi an virtutis maior in victu indicatio. 599
28. Senine an iuueni laborantibus calidiora conueniant. 600
29. Semitertiana an Typhode longior. 603
30. Autumno an morbi acutissimi. 605
31. Morbi & Symptomatum consistentia an eadem sit. 606

TRACT. VI.

- CONTRADICT. I.** **V**er an in tres partes diuidatur. 610.
2. Virtute debi i existente & humoribus prauis, an parum de cibo dandum & reliqua. ibid.
 3. Aqua hordei an in morbo conueniat. 611
 4. Coctio an securitatem omnino portendat. 614.
 5. Somnus an à frigiditate fiat, & an habeat iuuenta somni naturalis. ibid.
 6. Enemata an nutriant. 615
 7. Prædictio in acutis morbis an minus firma quam in diuturnis. 618
 8. Delicia an ad naturalem statum sensim reductio fit. 620
 9. Odoratus instrumentum, an vocate caruncula mammillares. 521
 10. Attonitus morbus an aliquando in corde. 627
 11. Cerebrum an possit tumorem pati. 628
 12. Ventriculus an chilo nutriatur. 630
 13. Hæcticarum an duo generantur tantum. 631
 14. Corpus temperatum an omnes operationes habeat perfectissimas. 633
 15. Virtus sensitiua & mouens an cum spiritu per nervos necessario diffundatur. 637
 16. Testes an generationi necessarij & an membra principalia. 639
 17. Semen an animatum: an spiritus anima-

- tus: an utrumque à toto decidatur. Semen an nutriat pullus an ex vitello oui. 640
18. Fæmineum semen an generationi necessarium ut materia an ut agens. Masculinum an ut materia causa similitudinis in sexu, an calor & siccitas. Causa similitudinis filiorum cum parentibus an seminis victoria: semen calidum & siccum an fecundius: cur semen in animalibus factum: fæmina in viro calidior. 643

LIBER III.

- CONTRADICT. I.** **F**ebbris an sit morbus cordis, an totius, an venosi generis. 655
2. Tractatio febrium an prior tractatione reliquorum morborum. ibid.
 3. Ars an de æternis. 656
 4. An in statu slegmonis conueniant mollientia. ibid.
 5. An expediat Deo gratias referre. 657
 6. Deus an singula quaque cognoscat. ibid.
 7. Generatio an detur? & an resurrectio mortuorum. 659
 8. Iecur an venarum principium? 661
 9. Aloës an totum corpus purget. 663
 10. Hiera quantitas qualis. 664
 11. Balneum an totum corpus purget. ibid.
 12. Caput paruum an necessario malum, & magnum bonum. 665
 13. Caput an propter cerebrum. 666
 14. Quis sensus magis ostendat cerebri bonitatem. ibid.
 15. Virtutes principales an tantum tres. ibid.
 16. Medulla an pars sanguinis. 667
 17. Cerebri rectrices facultates an loco distincte? Et an Medico scire hoc sit necessarium. ibid.
 18. Intellectus an ex cerebri temperie. 668
 19. Temperati cerebri signa, an à Galeno bene posita. ibid.
 20. Odor quomodo producatur. ibid.
 21. In cerebri calida dispositione an aromatica conueniant. 669
 22. Odor omnis an à calido? & an nullum amarum suauiter oleat. ibid.
 23. Qualitates omnes an actiue. 670
 24. Simples temperatura inæquales an dentur. ibid.
 25. Qui lapsus est deterior in cerebro. 671
 26. Quæ vitia à singulis cerebri intemperiebus fiant. ibid.
 27. Color an à cerebri temperie. 672
 28. Venæ oculorum an cerebri temperiem indicent. ibid.
 29. Calor præternaturalis an concoquat. ibid.
 30. Calida & humida cerebri intemperies an morbofa. 673
- Calida

Index Caputum.

31. Calida & humida cerebri intemperies, an in aquilonibus bene se habeat. 673
32. Calidum & humidum cerebrum an habeat sensus turbulentos. *ibid.*
33. Antiades, Paralides, Epulides, Paristhemia quid sint. *ibid.*
34. Quis color oculorum ad videndum sit aptior. 674
35. Senes an à remotis melius videant quam prope. *ibid.*
36. Pectoris magnitudo an cordis magnitudine necessario respondeat. *ibid.*
37. Pulsus an utilitatem corpori praestet. *ibid.*
38. Cordis frigidi, an pulsus necessario parvus, & tardus. 675
39. Orta an principiis attestentur. 676
40. Iracundia an à calore. *ibid.*
41. Calidi & siccus cordis pulsus, an magnus. *ibid.*
42. Inspiratio magna, quæ. *ibid.*
43. Caliditas an pulsus vehementes faciat. 677.
44. Pulsus cerebri & celeres aut inaequales quid significant, quid sit Rythmus in pulsu. *ibid.*
45. Tuberculis pectus occupantibus qualis spiratio. 679
46. Calida & humida temperies an maximè febribus obnoxia. *ibid.*
47. Pulsus an habeat equalem distentionem, in latitudine, & profunditate. 680.
48. Intemperies frigida, an respiraciones faciat tardiores & rariores, verum magnitudine moderatas. *ibid.*
49. Frigida & sicca cordis intemperies, an magis glabra. *ibid.*
50. Animi mores an corporis sequantur temperiem. 681
51. Iecur calidum an cibi multi appetentiam faciat. *ibid.*
52. Corpora calida & humida an facillè putrescant. *ibid.*
53. Intemperies iecoris & venarum an eadem. *ibid.*
54. Oculi an supra totius corporis temperiem significant. 682
55. Sanguis arterialis an semper venali magis flans, & tenuior. *ibid.*
56. Amarus sapor an acri calidior. *ibid.*
57. Membrorum mutua actio an detur. *ibid.*
58. Sanguis supra reiectus & nigra deiectio an mala. 683
59. Febris an morbus toti corpori communis, de signis generalibus febrium. *ibid.*
60. Materia ad pulmones defluens an ex cerebro veniat.

Tom. IV.

LIBER IV.

- CONTRADICT. I. **I**nfluxus an dentur. 685.
2. Dulce vinum omne an nigrum. *ibid.*
 3. Liber de compositis medicamentis, an posterior arte curandi. 686
 4. Cerebrum an sentiat. 687
 5. Forma Elementi, an Qualitas. *ibid.*
 6. Febris putrida an ex humoribus putridis. 688.
 7. Putredini an calida & humida maximè obnoxia. 689
 8. Febris pestilens an cum calore acris ac mordaci. *ibid.*
 9. Alexipharmacis an venena à tota substantia miscenda? Cantharides an venena à tota substantia Alexipharmacum idem an plurimum possit esse venenorum. 690
 10. Calor naturalis an idem quod vires seu virtus. 691
 11. Febribus an frigidus aer melior? succinum an calidum, & siccum? *ibid.*
 12. Carbunculus, Anthrax, & Dothien an idem. 692
 13. Venena exterius an intus assumpta occidant. 693
 14. Medico ad defensionem patriæ an liceat venena docere. 694
 15. Argentum vivum an lethale medicamentum apud Galenum. *ibid.*
 16. Venarum fibra, an opus peculiare habeat. 695
 17. Ventriculi tunica interior an trahat. 696
 18. Musculi an moveantur à fibris. *ibid.*
 19. Musculi abdominis an octo. 700
 20. Musculi recti abdominis an ab osse pubis oriuntur. 701
 21. An musculi recti sint superiores obliqui? *ibid.*
 22. Musculi substantia an caro, vel fibra & tendo. 702
 23. Musculus qui ibet an in tendonem finiatur? ligamenta an sentiant & valde. Musculo cuique an oppositus musculus factus est? *ibid.*
 24. An in curatione à lentioribus inchoandum? 707
 25. Virtus hominis si esset infinita an homo perpetuò victurus. *ibid.*
 26. Febres putridæ an in humoribus, an in ichoribus sint. 905
 27. Bilis aruginosa, & porracea, an ut plurimum in venis generentur? 708
 28. Ossa an sustinenda carnis causa? *ibid.*
 29. Atrabillis quibus signis dignoscatur? 709
 30. An medicamenta frigida, actu frigida magis refrigerent. 710

E 2 31. Carcino.

Index Capitulorum.

- | | |
|---|---|
| <p>31. Carcinoma an ex melancholia? 711</p> <p>32. Ossa an frigida? ibid.</p> <p>33. Tendones an nervis consent. 712</p> <p>34. Ligamenti nomine qua intelligantur. ibid.</p> <p>35. Sanguinis multitudo an efficiat vires robustas? ibid.</p> <p>36. Abscessus quomodo fiant & ex quibus. 713</p> <p>37. Os cuius causâ. ibid.</p> <p>38. Melancholia an frigidior pituitâ. ibid.</p> <p>39. Vena porta ramè an septem. 714</p> <p>40. Dulcia an bilem generent? an obstructionem pariant vna passe an iccori conferant? ibid.</p> <p>41. Si tristitia an refrigeret? ira an colorem naturalem augeat. 715</p> <p>42. Somnus meridianus an conueniat & sit utilis? Et an in somno calor semper contrahatur. 716</p> <p>43. Exercitium an debeat fieri ante perfectam primam coctionem? 717</p> <p>44. Cibi calidi incocti an generent bilè. ibid.</p> <p>45. Carcinoma quid. ibid.</p> <p>46. Corporis temperatura an ex duobus membris. 718</p> <p>47. Cor an siccum; an humidum. 719</p> <p>48. Cor an recipiat vim aliunde. ibid.</p> <p>49. Cor an primò generetur. 720</p> <p>50. Temperatura an actionis principium. ibid.</p> <p>51. Quanam deterior melancholia. 721</p> <p>52. Atra bilis an possit excerni in morbo sanabili. ibid.</p> <p>53. Sanguis solus an nutriat. 722</p> <p>54. Bilis an ad ventriculùm perueniat? 723</p> | <p>14. Aqua optima an frigida valde. 731</p> <p>15. Aqua an nutriat. ibid.</p> <p>16. Aqua an tenuis substantie. ibid.</p> <p>17. Aqua qua optima ex natura originis. ibid.</p> <p>18. Aqua qua melior ratione situs unde oritur? an melior calidam hyeme & frigida in aestate, an contrario modo. 733</p> <p>19. Aqua puteorum an salubres. 734</p> <p>20. Aqua an crassescat. ibid.</p> <p>21. Quod coagulatur à frigido, an dissoluatur à calido. 735</p> <p>22. Qua non molescent, an terra & aqua solis consent. ibid.</p> <p>23. Aer an in propria sphaera grauis sit. ibid.</p> <p>24. Vacuum an decur. 736</p> <p>25. Elementorum qualitates an iuxta Principem extremae sint. ibid.</p> <p>26. Versus an habeat serratos dentes. 737</p> <p>27. Musculi spinae dorsae an quinquaginta orto. ibid.</p> <p>28. Septem nervorum paria à cerebro proceduntium. ibid.</p> <p>29. Breuitas digitorum iccoris paruitatem significat. ibid.</p> <p>30. Vernicularis Epiphysis an mobilis, & an vna. ibid.</p> <p>31. Oculi qua tunica. 738</p> <p>32. Temperatura cognitio an necessaria Medico. 739</p> <p>33. Elementa in mixtis an inuicem agant. 740</p> <p>34. An dentur minima naturalia. ibid.</p> <p>35. An medicamenta mixta ex simplicibus sint validiora suis simplicibus. 741</p> <p>36. Semen an imbecillissima pars plantae. ibid.</p> <p>37. Facile ardere an caloris rei indicium. 742</p> <p>38. Legumina an triticeis concoctu difficiliora. ibid.</p> <p>39. Temperatum an qualitas. ibid.</p> <p>40. Calidum an agat in frigidum, seu contraria in se inuicem. 743</p> <p>41. Caliditas & frigiditas an aequalis actionis. ibid.</p> <p>42. Aequalitas primi modi an propinqua aequalitate vera. ibid.</p> <p>43. An latitudo temperamenti humani possit cognosci. ibid.</p> <p>44. Homo an calidus & humidus, an temperatus. 744</p> <p>45. An regiones meridiem spectantes, an orientem salubriores. 745</p> <p>46. Cor siccum an possit contra operari iccori & cerebro humido. 748</p> <p>47. An sit vitium in robore facultatis. ibid.</p> <p>48. Cutis an careat omnibus facultatibus. ibid.</p> |
|---|---|

LIBER V.

- CONTRADICTIONI** **A**qua an cum cibo, an post cibum bibenda? 723
2. Caluites quibus ex causis fiat. 725
3. Carities an ex putredine. 726
4. Distillationes in valde senibus an concoquantur. ibid.
5. Martei pisces an omnes fugiant aquam fluuiorum. 727
6. Medicus an accipiat à Philosopho quatuor esse elementa. ibid.
7. Grauitas & leuitas in elementis à qua causa procedant. 729
8. Armarum unde fiat. ibid.
9. Acris & dulcis sapor an siccò consent. ibid.
10. An in spiritibus elementa leuia dominentur. 730
11. Concoctrix facultas an à siccò, an ab humido. ibid.
12. De terra lemnia. ibid.
13. Aqua an frigidior an humidior. ibid.

Index Caputum.

49. Spiritus vitalis an ex aëre nutriatur. 749.
 50. An frigiditas sit operationis principium. ibid.
 51. Aër an aqua magis ad temperie mutationem faciat. 750
 52. Insania an sine vitioso humore fieri possit. ibid.
 53. Viticis semen an calidum, an caput tenet. 751
 54. Febris tertiana an in septem circuitibus finiatur. ibid.
 55. Phrenitici an perpetuò delirent. ibid.

LIBER IV.

CONTRADICT. I. **I**Ra an augeat calorem naturalem.

- 752
 2. Ossa an abscessum pati possint. 753
 3. Abscessus & apostomatus significatum. 754
 4. In urina difficultate, an secunda vena poplitis seu tali. 756
 5. Vesica musculus an supra parastatas. ibid.
 6. Fœtus masculus an in triginta diebus formetur. 757
 7. Spiritus sublimis quis seu qualis. 760
 8. Febrî cum fluxu qua cura conueniat. ibid.
 9. Medicina astringens an omnis frigida, repellens, molliens, suppurans, discutiens. 762
 10. Anima humana an immortalis ex Medicorum sententia. 764
 11. Cur filij masculi vel femine nascantur. 768
 12. Hectici calor à cibo cur augeatur. 769
 13. Animalia è putredine genita, à qua putredine generantur. 770
 14. Fames an inimica febrî. 771
 15. Hectica an fiat incipiendo. ibid.
 16. Signa principij morborum exitialis, an certiora signis status. 772
 17. Latij supremi tunica, an una cum ventriculi tunica. ibid.
 18. Dolor an variet pulsum, ut efficiat tardum aut paruum. 773
 19. Tumor iecoris in parte caua an sentiantur. ibid.
 20. Iecoris dolor an solam grauis, an magnus esse possit. 774
 21. Iecur an œdema contrahere possit, an schirrum magis quàm lien. 775
 22. Tympaniti an medicamenta purgantia conueniant. ibid.
 23. & 24. Hydrops an ab intemperie frigida. 776
 25. Testes an habeant unum musculum an

- duos. 781
 26. Urina oleaginosa an lethalis: ibid.
 27. Urina similis urina sanorum in suspensione pestis an iuta. 782
 28. Conualescentes an neutri, & an senes. ibid.
 29. Bilis præsina an ex edulis calidis? Beta an ventriculo amica. ibid.
 30. Torpor an doloris species. 783
 31. Medicamenta qua molliunt an sicca ibid.
 32. Sternutatio an omnibus utilis, præterquam in grauedinibus. ibid.
 33. In capitis fluxione calida, an emplastrum ex thapsia & stercore columbino, aut sinapi conueniat. 784
 34. Raphanus an ante cibum edendus. ibid.
 35. Febres inflammationem consequentes, an putrida sint, & an sint accidentia, vel omnino semper morbi. 785
 36. Cur filij assimilentur patribus. 788
 37. Suppurationis initium quando. 788
 38. Inspiratio an fiat pectore dilatato, expiratione constricto. 789
 39. Fistularum an Labia necessariò callosa. ibid.
 40. Expositoris officium quale sit. ibid.
 41. Urina crassa an turbida. 792
 42. Somnus an frigidis an calidis prouocandus. ibid.
 43. Febris acuta an remissionem habeat. 793
 44. Urina nigra an lethalis semper. 794
 45. Caseus an utilis ventriculo, an frigidus, & humidus in secundo ordine. Oxygala an butyri an casei species. ibid.
 46. Phrenitis an necessariò cum dolore capitis & febre. 795
 47. An caro melius nutriat quàm pisces. 798
 48. Oculorum splendores an senectutis à bile in ventriculo. 801
 49. Galenus in predicendo an unquam aberrauerit. ibid.
 50. Semen abundans effusum an ladat. 802
 51. Aer an semper humectet. ibid.
 52. Nomina diuisim consimili. 803
 53. Callus ossium fractorum, mala cum figura consolidatorum, an frangi debeat. ibid.
 54. Hectica quot signa, & an inseparabilia. 804
 55. Cor an magno sensu præditum sit. ibid.
 56. In contusionibus vel vulneribus ex quo latere secunda vena. 805

Index Capitum.

LIBER VII.

- CONTRADICT. I.** **I**N vesica fellis an
neruus vllus. *ibid.*
2. Morbo regio laborantibus an vena sectio
conueniat. 806
 3. Regius morbus an ante septimum diem
malus. *ibid.*
 4. Phagedena an morbus cum putredine. 807
 5. Phagedena an ex atro humore. *ibid.*
 6. Vini & aqua comparatio tam in sanis
quam aegris. *ibid.*
 7. Habitantes in calida regione an longioris
vita. 811
 8. Tempore pestis an in humilibus locis habi-
tandum. 812
 9. Indicationes contrariae an prohibeant, &
quis locus eligendus in sectione venae. 83
 10. Fames an maior in hyeme, an in aestate,
& an resolutio membrorum & humidi
fiat, à calore aeris ambientis. *ibid.*
 11. An vinum dilutum melius sit ad expur-
gandam vesicam meraco. 814
 12. Lac an ex sanguine menstruo. *ibid.*
 13. Lactis quot partes. 815
 14. Quenam lactis genera tenuiora. 816
 15. Lac an calidum. *ibid.*
 16. Aqua lactis an frigida. 877
 17. An lac conferat in febris putridis. 818
 18. Lac caprae an praestantius. *ibid.*
 19. Lac humanum an asinino melius. *ibid.*
 20. An post lac dormiendum. 819
 21. De quantitate lactis exhibendi. 820
 22. Lac bubulum an purget alium. *ibid.*
 23. Lac coctum melius an crudum. *ibid.*
 24. Lac an dentibus noceat. *ibid.*
 25. Lac an utile lieni. 821
 26. Lactis electio. *ibid.*
 27. Lac an facilis coctionis. *ibid.*
 28. Cichorium an frigidum in secundo ordi-
ne. 822
 29. Acuti morbi praeter pestiferos an omnium
lethalissimi. *ibid.*
 30. Febris ardens quae. *ibid.*
 31. Febris ardens an acuta, & an cum siti
vehementi. 825
 32. Febris ardens an à retentis excrementis
totius corporis. *ibid.*
 33. Sanguinis è naribus profluum in ar-
dente febre an laudabile. *ibid.*
 34. Hemitritaeus quid. 826
 35. Medicus an debeat de aegris predicere.
829
 36. Silenon an sanguis è naribus fluxerit. 830
 37. Iecur lupi an utile morbus iecoris. *ibid.*
 38. Anima subiectum, an membrum an spi-
ritus. 831
 39. An sub aequinoctij circulo sit habitatio. 832
 40. Tumor ledens operationem an praeter

- naturam.* 833
41. Sectio vena an purgationi praemitti de-
beat. *ibid.*
 42. Synochus decrescens an detur. 834
 43. Sanguinis caliditas & crassities an causa
fortitudinis. *ibid.*
 44. Pituita an frigidissima. 835
 45. Pituita naturalis an dulcis. *ibid.*
 46. Mucus an res secundum naturam. *ibid.*
 47. Quod sunt pituita genera à saporibus.
836
 48. Pituita an aliqua crassa. *ibid.*
 49. Pituita an in ventriculo generetur. *ibid.*
 50. Pituita cur salsa. 837
 51. Salsa an ventriculo amica. 838
 52. Dysenteria an à salsa pituita. *ibid.*
 53. Tene sinus an possit fieri ex pituita. 839
 54. Lepra & scabies qui morbi, & à quibus
humoribus. *ibid.*
 55. Sapor acidus an in sola pituita. *ibid.*

LIBER VIII.

- CONTRAD. I.** **A**etum & mel cuius
temperatura, oxymel
quale & quomplex. 840
2. Acerba an in profundum agant. 841
 3. An omne amarum sit calidum. *ibid.*
 4. Vesicae duae an habeant vnamunicam. 842
 5. Sanguis an in iecore generetur. *ibid.*
 6. Sanguis an in solo iecore generetur. 843
 7. Humores an extra ventriculum & iecur
generari possint. *ibid.*
 8. Febris putrida an morbus factus. 844
 9. Aqua calida an comitialibus morbis con-
ueniat. 845
 10. Vinum an in comitiali morbo utile sit. *ibid.*
 11. Plethore an balnea utilia. *ibid.*
 12. Aqua inter cutem an balnea conueniant.
846
 13. Balnei pars prima an calidior. *ibid.*
 14. Epitritasi quando utendum. 847
 15. Comitialis morbus an transmutetur in
paralysim. 850
 16. Apoplexia an in substantia cerebri. 851
 17. Apoplexia an ex atra bile. *ibid.*
 18. Comitialis morbus in sensibus an sanabi-
lis. *ibid.*
 19. Apoplexia validissima an cum pulsu. *ibid.*
 20. Urina an ab initio morbi concocta. 952
 21. Vesica an urinam trahat. *ibid.*
 22. Nigra bilis an validis purganda medi-
camentis, & an solum per interiora. 853
 23. Quartana an melancholica & humori-
bus exitis solum constet, an curanda
semper calidis, tum medicamentis, tum
cibus, an post statum in ea sanguis mit-
tendus. *ibid.*
 24. Sanum ut multum an parum deficiat à
ano semper. 854

Index Capitum.

- | | |
|---|--|
| <p>25. In sanguine an quatuor humores. 855</p> <p>26. Siccitas an crassiores faciat humores. ib.</p> <p>27. An dextrum & sinistrum discrimen faciunt in oculis. ibid.</p> <p>28. Seminis abundantia an ad vite longitudinem. 856</p> <p>29. Coitus an conferat renibus. ibid.</p> <p>30. Pulsus an signum proprium temperatura totius. ibid.</p> <p>31. Pectus magnum an cor magnum necessarium. ibid.</p> <p>32. Corpora calida an macilentia. ibid.</p> <p>33. Pinguedo an calida : De differentia seui & adipis. ibid.</p> <p>34. Aqua an calidis temperamentis conueniat. 857</p> <p>35. In osium fractura an alimenta crassa & sicca conueniant. ibid.</p> <p>36. Timor in melancholia an à migris vel qualitate humoris. ibid.</p> <p>37. Acida an tenuia. 858</p> <p>38. Carnes oua & vinum an febrientibus conueniant. 859</p> <p>39. Crisis bona conditiones quot. 865</p> <p>40. Senes an humidi. ibid.</p> <p>41. Senes an minus egrotent. 866</p> <p>42. Lassitudinum species quot : Erasistratus an prohibuerit vena sectionem. ibid.</p> <p>43. Humida secunda quot. 867</p> <p>44. An humida differant à sanguine. ibid.</p> <p>45. Sanguis an habeat calorem suum à corde. ibid.</p> <p>46. Sanguis cur rubeus. ibid.</p> <p>47. Humores quot sint. ibid.</p> <p>48. Sanguis arterialis an nutriat. 869</p> <p>49. Putredo an semper fiat, an aliquando facta. ibid.</p> <p>50. Coctiones an tres vel quatuor. 871</p> <p>51. Mortis naturalis cause que. 872</p> <p>52. Galenus an post vigesimum octauum annum sanus perstiterit. 873</p> <p>53. Curationis indicatio, an à morbo causa aut symptomate. ibid.</p> <p>54. Symptoma an prater naturam necessarium. 874</p> <p>55. Causa & symptoma an affectus. ibid.</p> | <p>8. Membra lasa an exercenda. 878</p> <p>9. Quocumque sanis & robustis nocent, an magis aegris noceant & imbecilibus. 879</p> <p>10. Oximel an nutriat. ibid.</p> <p>11. In crudorum humorum abundantia nummitteretur sanguis. ibid.</p> <p>12. Quintana à Galeno an visa. 880</p> <p>13. In primis diebus, an deterior victus tenuior plenior. ibid.</p> <p>14. Syncope adueniente an panis cum vino dandus. ibid.</p> <p>15. Ambulatio à cibo, somnus meridianus an utilis. 881</p> <p>16. Concocta materia an febrem faciat. ibid.</p> <p>17. Continua ex bile an possit facere accessionem in tertia die. 882</p> <p>18. Febris an fames conueniat. ibid.</p> <p>19. Febris an frictio utilis. ibid.</p> <p>20. Apothecia an frictio constet. 883</p> <p>21. Frictio an qua in muscularis sunt digerere queat. ibid.</p> <p>22. An recidua sit periculosior priore morbo. ibid.</p> <p>23. Convulsionis pulsus an magnus. 884</p> <p>24. Cucurbitula an malleolis applicanda. ibid.</p> <p>25. Caros an respirationem ladas. 885</p> <p>26. Aqua an humectet. 887</p> <p>27. Cucurbitula an purgare possint corpus. ibid.</p> <p>28. Signa mala plurima an ad mortem significandam necessaria. 888</p> <p>29. Allium an siticulosum, & an flatu moueat. ibid.</p> <p>30. Plantae an sentiant. ibid.</p> <p>31. Animalia è putri materia genita, an eiusdem speciei cum genitis ex semine. 889</p> <p>32. A frigore an quicquam possit in humano corpore concrecere in duritiem. 890</p> <p>33. Caro viscerum an simplex. ibid.</p> <p>34. Que repellunt materiam, an purgatione nondum peracta conuenire possint in erysipellate. 891</p> <p>35. Cognitio proprii temperamentis, an difficilis admodum, & ex quibus. ibid.</p> <p>36. Tempus an prohibere possit, vel tollere indicationem secandi venam. ibid.</p> <p>37. Excrementa an morborum signa. ibid.</p> <p>38. Corpora temperata an mollia. ibid.</p> <p>39. Color roseus an temperamentis signum. ibid.</p> <p>40. Quenam sint signa certiora. ibid.</p> <p>41. Corpora rara an pestilentibus febribus paratiora. 893</p> <p>42. An morbus omnis ladas operationes. ibid.</p> <p>43. Durities membrorum an à primis qualitatibus. ibid.</p> <p style="text-align: right;">44. Corpus</p> |
|---|--|

LIBER IX.

- CONTRADICTIONE. **G**onorrhœa absque penis distentione. 875
2. Carnis quot genera. ibid.
3. Caro propter quid facta. 876
4. Cusis an exactissimi sensus. ibid.
5. Athleta an robustarum virium. ibid.
6. Ventres cornigeris quot, & qua animalia coagulum habeant. ibid.
7. Qui cibi meliores. ibid.

Index Capitum.

- | | |
|--|--|
| <p>44. Corpus Eueraton an norma aliorū. <i>ibid.</i></p> <p>45. Medico an pertineat scire quot sint membra principalia. 894</p> <p>46. Ad medicum an pertineat scire, an ossa & alia membra nutriantur facultate à icore transmissa. <i>ibid.</i></p> <p>47. Caro an membrum tantum recipiens. <i>ibid.</i></p> <p>48. Conuulsio à siccitate an curam recipiat. <i>ibid.</i></p> <p>49. Conuulsio inanitione, an alia ab ea quæ à siccitate. 895</p> <p>50. Aloës an ventriculo noceat. <i>ibid.</i></p> <p>51. Amygdala an sicca. <i>ibid.</i></p> <p>52. Spiritus naturalis an detur. <i>ibid.</i></p> <p>52. Spinalis medulla an sit diuisa per longum. 896</p> <p>54. In septi transuersi inflammatione spiritus an rarus & magnus. <i>ibid.</i></p> <p>55. Febris hecatica an ex putredine. 897</p> | <p>19. Vlcera recentium an inueteratorum Hippocrates curam ponat. 906</p> <p>20. Empirici an ambitiosi. <i>ibid.</i></p> <p>21. Animalia an voluptate, an molestia ferantur in Venerem. 907</p> <p>22. Palmula an capiti noxia. <i>ibid.</i></p> <p>23. Februm circuitus, longitudinis & morbi causa, ex arte medendi parua. 908</p> <p>24. Alexipharmaca an natura media inter venenum & hominem. 910</p> <p>25. Vrina crassa facta tenuis an bona. <i>ibid.</i></p> <p>26. Elementa quæ sint & quot. <i>ibid.</i></p> <p>27. Elementum an substantia. 911</p> <p>28. De motu Elementorum. <i>ibid.</i></p> <p>29. Elementum an in elementum contrarium transire possit. 912</p> <p>30. An in omni quod gignitur vincat calor & humidum. <i>ibid.</i></p> <p>31. Elementi qualitates an extreme sint. 913</p> <p>32. An aqua sit causa vt terra cohereat. 914</p> <p>33. Febris hepatica an morbus sensu dicendus. <i>ibid.</i></p> <p>34. Qualitates contrarie an in eodem subiecto. 915</p> <p>35. Cor an spirandi difficultatem facere possit. <i>ibid.</i></p> <p>36. Galeni pater quis. <i>ibid.</i></p> <p>37. An tria tantum expositori permittenda. 916</p> <p>38. Sextus Epidemiorum an Thessali constitutiones. <i>ibid.</i></p> <p>39. Ordo necessarius an in libris Galeni. <i>ib.</i></p> <p>40. Libri de demonstratione an prius legi debeant introductoris. <i>ibid.</i></p> <p>41. Doctrina optima an mediocris, an idem doctrina & rei principium. 917</p> <p>42. De nominibus an habenda ratio. <i>ibid.</i></p> <p>43. Pulmo an moueatur vacui necessitate. <i>ib.</i></p> <p>44. Diffinitio nominis an utilis. 918</p> <p>45. Totam medicinam an tradenda ordine diffinitiuo. <i>ibid.</i></p> <p>46. Libri de artium constitutione, an duo vel vnus. <i>ibid.</i></p> <p>47. Sanum & salubre, agrum & insalubre an differant. <i>ibid.</i></p> <p>48. Aer an inter admoenda an annumerari debeat: Exacuatio an causa conseruans sanitatem. 919</p> <p>49. Corpus simpliciter sanum an bene temperatum. <i>ibid.</i></p> <p>50. Corpora humida an facilius patiantur. 920</p> <p>51. Memoratoria signa an aliquid conferant in agri salutem. <i>ibid.</i></p> <p>52. Demonstratiua signa an solum agro tributa. <i>ibid.</i></p> <p>53. Morborum quot genera propria. 921</p> |
|--|--|

LIBER X.

- CONTRADICT. I.** **M**embra an habeant in tantam virtutem naturalem tantum. *ibid.*
2. Ablata sentiendi operatione membrum non est affectum. 898
3. Virtutes omnes sensitiua, an à cerebro per neruos descendant. *ibid.*
4. Pili an partes. *ibid.*
5. Saries quibus indicium dignoscatur. *ibid.*
6. Oxymel an estate frigidum exhibendum. 899
7. Ex bile flaua & sanguine an tumor fiat. *ibid.*
8. Suppuratio ventris interius rupta an de-terior rupta foris. 900
9. Appetitus corruptio an à frigiditate etiã. *ibid.*
10. Oleum an vlceribus proficit. *ibid.*
11. In inflammationibus membrorum spiritalium an aqua conueniat. 901
12. Crassa an tenuia magis excalesciant. 902
13. Quid proprie medicamentum sit dicendum. *ibid.*
14. An detur medicamentum temperatum. 903
15. An conueniat mutare medicamenta dum proficiunt. *ibid.*
16. Quomodo medicamentum trahat humores. 904
17. Venenum & medicina quomodo operentur. 905
18. An venenum possit usu transire in cibum. *ibid.*